

## Modlink Heavy boitier A3 IP67

Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M20

АЗ Boîtier de presse-étoupe Verrouillage longitudinal IP67

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

## Lien vers le produit

## Illustration






Photo	non	contractuelle

données commerciales		
ECLASS-6.0	27143424	
ECLASS-6.1	27261203	
ECLASS-7.0	27440202	
ECLASS-8.0	27440202	
ECLASS-9.0	27440202	
ECLASS-10.1	27440202	
ECLASS-11.1	27440202	
ECLASS-12.0	27440202	
ETIM-5.0	EC000437	
GTIN	4048879643023	
Numéro du tarif douanier	85389099	
Unité de conditionnement	1	
Caractéristiques techniques   Installation		
Sortie de câble	droit	
Installation   Raccordement		
Set de fixation	M20	
Cycles d'enfichage min.	500	
Protection des appareils   Électrique		
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis	
Caractéristiques techniques   Données mécaniques		
Type de boîtier	Boîtier de presse-étoupe	

Données mécaniques | Données du matériau



stay connected

Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Revêtement verrouillage	verzinkt
Matériau boîtier	Zinc moulé
Matériau verrouillage	Acier
Données mécaniques   Données de mor	ntage
Taille	A3
Hauteur	60 mm
Largeur	26,8 mm
Profondeur	33,4 mm
Type de verrouillage	Verrouillage longitudinal
Caractéristiques environnementales   C	limatique
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/100/21